

1. 当院の新規採用医薬品等について

平成27年9月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知らせします。

新規採用医薬品

医薬品名	規格・単位	薬価	会社名
イリボーOD錠 2.5 μ g	2.5 μ g/錠	88.30 円	アステラス
エフィエント錠 3.75mg・5mg	3.75mg/錠 5mg/錠	282.70 円 359.80 円	第一三共
献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネシス」	12.5g/50mL	6204.00 円	日本血液製剤機構
ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL・7.5mL	5mL/筒 7.5mL/筒	5114.00 円 7457.00 円	バイエル
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg「日医工」	60mg/A	321.00 円	日医工
1%プロポフォール注「マルイシ」(20mL)	20mL/A	844.00 円	丸石
日赤ポリグロビン N5%静注 0.5g/10mL・2.5g/50mL・5g/100mL	0.5g/10mL 2.5g/50mL 5g/100mL	5040.00 円 22207.00 円 41914.00 円	日本血液製剤機構

採用中止医薬品

採用中止医薬品名	規格	代替薬品等
イリボーOD錠 5 μ g (アステラス)	5 μ g/錠	イリボーOD錠 2.5 μ g
サンリズムカプセル 50mg (第一三共)	50mg/Cap	サンリズムカプセル 25mg

チクロピジン塩酸塩細粒 10% 「サワイ」 (沢井製薬)	100mg/g	チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」
ビタメジン配合散 (第一三共)	g	ビタメジン配合カプセル B25
献血アルブミン 25“化血研” (アステラス)	50mL/瓶	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL 「ベネシス」
ゲンタシン注 10 (MSD)	10mg/A	ゲンタシン注 60
プロポフォール 1%静注 20mL 「ファイザー」 (ファイザー)	20mL/A	1%プロポフォール注 「マルイシ」 (20mL)
献血ベニロン-I 静注用 500mg・ 2500mg・5000mg (帝人)	0.5g/瓶 2.5g/瓶 5g/瓶	日赤ポリグロビン N5%静注 0.5g/ 10mL・2.5g/50mL・5g/100mL

後発医薬品等の切替え品目

先発医薬品名	切替え後発薬剤名称	薬価
アーチスト錠 10mg (第一三共)	カルベジロール錠 10 mg 「サワイ」 (沢井製薬)	26.80 円
アドナ錠 30mg (田辺製薬)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「日医工」 (日医工)	5.60 円
アレロック OD 錠 5 (協和キリン)	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「明治」 (明治製菓)	30.50 円
スローケー錠 600mg (ノバルティス)	ケーサプライ錠 600 mg (アルフレッサ)	5.60 円
ノルバスク OD 錠 2.5mg (ファイザー)	アムロジピン OD 錠 2.5mg 「明治」 (明治製菓)	17.40 円
ハイペン錠 200mg (日本新薬)	エトドラク錠 200 mg 「トーワ」 (東和薬品)	16.10 円
ヘルベッサールR カプセル 100mg (田辺三菱)	ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100 mg 「サワイ」 (沢井製薬)	15.10 円

ミオナール錠 50mg (エーザイ)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 (東和薬品)	5.60 円
ムコダイン DS50% (杏林製薬)	カルボシステイン DS50% 「タカタ」 (高田製薬)	12.50 円
ロペミンカプセル 1mg (ヤンセン)	ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」 (沢井製薬)	9.50 円
ワソラン錠 40mg (エーザイ)	ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「JG」 (日本ジェネリック)	6.30 円
ワンアルファ錠 0.5 μ g (帝人)	カルフィーナ錠 0.5 μ g (共和薬工)	6.30 円
リボスチン点眼液 0.025% (参天製薬)	レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025% 「三和」 (三和化学)	109.00 円
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% (塩野義)	リンベタ PF 眼耳鼻科用液 0.1% (日本点眼)	24.70 円

院外処方登録医薬品

医薬品名	規格・単位	薬効	薬価
インスリングルルギン BS 注 ミリオペン「リリー」 (イーライリリー)	300 単位/ キット	インスリン療法が適応となる糖尿病	1696.00 円
カナグル錠 100mg (田辺三菱)	100mg/錠	2 型糖尿病	205.50 円
スミル外用ポンプスプレー3% (三笠製薬)	100mL/本	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、筋・筋膜性腰痛症、肩関節周 囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎 (テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	7.50 円
ハーボニー配合錠 (ギリアド・サイエンシズ)	錠	セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎 又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血 症の改善	80171.00 円
プレミネント配合錠 HD (MSD)	錠	高血圧症	208.40 円

《新規採用医薬品》

商品名・英名 メーカー名・貯法	一般名・配合成分・規格・ 規制・生物由来	効能・効果
イリボ－OD錠 2.5μg Iribow OD tablets (アステラス)	ラモセトロン塩酸塩 2.5μg/錠 劇薬	・男性における下痢型過敏性腸症候群 ・女性における下痢型過敏性腸症候群
エフィエント錠 3.75mg・5mg Efient tablets (第一三共)	プラスグレル塩酸塩 3.75mg/錠 5mg/錠	経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患 急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞) 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞
献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネシス」 Albumin 25%I.V.12.5g/50mL (日本血液製剤機構)	人血清アルブミン 12.5g/50mL 特定生物由来	アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)及びアルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症、出血性ショック
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL・7.5mL Gadovist IV inj.1.0mol/L (バイエル)	ガドプトロール 5mL/筒 7.5mL/筒	磁気共鳴コンピューター断層診断における下記造影 ・脳・脊髄造影 ・躯幹部・四肢造影
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg「日医工」 Gentamicin sulfate injection 60 (日医工)	ゲンタマイシン硫酸塩 60mg/A 劇薬	<適応菌種> ゲンタマイシンに感性のブドウ球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンスシア属、緑膿菌 <適応症> 敗血症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、中耳炎
1%プロポフォール注「マルイシ」(20mL) 1% Propofol injection (丸石) 冷所保存(25℃以下)	プロポフォール 20mL/A 劇薬、習慣性医薬品	1.全身麻酔の導入及び維持 2.集中治療における人工呼吸中の鎮静
日赤ポリグロビン N5%静注 0.5g/10mL・2.5g/50mL・5g/100mL Nisseki polyglobin-N5% I.V (日本血液製剤機構) 冷所保存(10℃以下)	pH4 処理酸性人免疫グロブリン 0.5g/10mL 2.5g/50mL 5g/100mL 特定生物由来	1.低又は無ガンマグロブリン血症 2.重症感染症における抗生物質との併用 3.特発性血小板減少性紫斑病(他剤が無効で、著明な出血傾向があり、外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合) 4.川崎病の急性期(重症であり、冠状動脈障害の発生の危険がある場合)

2. 当院の院外処方せん発行状況について

平素より、院外処方せんの発行にご協力頂いております。下記の平成27年度院外処方せん発行率の表のとおり、当院の院外処方せん発行率は90%未満となっております。院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに医薬品在庫金額の抑制につながりますので、さらなる院外処方せん発行率の向上にご協力をお願い致します。

- 平成27年7月院外処方せん発行率：85.3%
- 平成27年8月院外処方せん発行率：83.7%

