

1. 当院の新規採用医薬品等について

平成28年7月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知らせします。

新規採用医薬品

医薬品名	規格・単位	薬価	会社名
インヴェガ錠 3mg	3mg/錠	253.20 円	ヤンセン
グルファスト OD 錠 10mg	10mg/錠	54.30 円	キッセイ
クレストール OD 錠 2.5mg	2.5mg/錠	63.10 円	アストラゼネカ
ゲンボイヤ配合錠	錠	6942.10 円	鳥居薬品
ベタニス錠 50mg	50mg/錠	195.20 円	アステラス
ミレーナ 52mg	52mg/個	26984.30 円	バイエル
メイスパン配合軟膏	100g/個	10.70 円	明治製菓

採用中止医薬品

採用中止医薬品名	規格	代替薬品等
グルファスト錠 10mg (キッセイ)	10mg/錠	グルファスト OD 錠 10mg
クレストール錠 2.5mg (アストラゼネカ)	2.5mg/錠	クレストール OD 錠 2.5mg
スタリビルド配合錠 (鳥居薬品)	錠	ゲンボイヤ配合錠

プラノバル配合錠 (あすか製薬)	錠	ミレーナ 52mg
イソジンシュガーパスタ軟膏 (塩野義)	100g/個	メイスパン配合軟膏
ビスラーゼ注射液 10mg (アステラス)	1mL/A	ハイボン錠 20mg
リスパダールコンスタ筋注用 25mg (ヤンセン)	25mg/キット	セレネース注 5mg 他

後発医薬品への切替え品目

先発医薬品名	切替え後発薬剤名称	薬価
イソジンゲル 10% (塩野義)	ポピドンヨードゲル 10%「明治」 (明治製薬)	41.40 円

院外処方登録医薬品

医薬品名	規格・単位	薬効	薬価
フィコンパ錠 2mg・4mg (エーザイ)	2mg/錠 4mg/錠	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法 部分発作(二次性全般化発作を含む) 強直間代発作	189.70 円 310.20 円
メトグルコ錠 500mg (大日本住友)	500mg/錠	2 型糖尿病 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 (1)食事療法・運動療法のみ (2)食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用	16.70 円
エクリラ 400 μ g ジャヌエア 60 吸入用 (杏林)	60 吸入 /キット	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解	6224.40 円
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス (大日本住友)	0.5mL/キット	2 型糖尿病	3586.00 円

販売中止予定採用品目について

販売中止予定医薬品名	規 格	薬効	販売中止予定時期
テルシガン エロゾル 100 μ g (日本ベーリンガー)	9.5g ／本	下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難などの諸症状の緩解 気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫	2016年10月頃
パンスポリン T錠 200 (武田薬品)	200mg ／錠	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 乳腺炎、肛門周囲膿瘍 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎 涙囊炎、麦粒腫、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む） 中耳炎、副鼻腔炎	2017年3月頃

《新規採用医薬品》

商品名・英名 メーカー名・貯法	一般名・配合成分・規格・ 規制・生物由来	効能・効果
インヴェガ錠 3mg Invega tablets (ヤンセン)	パリペリドン 3mg／錠 劇薬	統合失調症
グルファスト OD錠 10mg Glufast OD tablets (キッセイ)	ミチグリニドカルシウム水 和物 10mg／錠	2型糖尿病
クレストール OD錠 2.5mg Crestor OD tablets (アストラゼネカ)	ロバスタチンカルシウム 2.5mg／錠	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症
ゲンボイヤ配合錠 Genvoya combination tablets (鳥居薬品) 乾燥剤を同封した気密容器	エルビテグラビル 150mg ＼コビススタット 150mg\ エムトリシタビン 200mg\ テノホビルアラフェナミドフ マル酸塩 10mg ／錠 劇薬	HIV-1 感染症
ベタニス錠 50mg Betanis tablets (アステラス)	ミラベグロン 50mg／錠 劇薬	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁

ミレーナ 52mg Mirena (バイエル)	レボノルゲストレル 52mg/個	避妊 過多月経 月経困難症
メイスパン配合軟膏 Meispan combination ointment (明治製菓)	精製白糖\ポピドンヨード 100g/個	褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍)

2. 当院の院外処方せん発行状況について

平素より、院外処方せんの発行にご協力頂いております。下記の平成28年度院外処方せん発行率の表のとおり、当院の院外処方せん発行率は90%未満となっております。院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに医薬品在庫金額の抑制につながりますので、さらなる院外処方せん発行率の向上にご協力をお願い致します。

●平成28年6月院外処方せん発行率：86.9%

