

## 1. 当院の新規採用医薬品等について

平成29年5月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知らせします。

### 新規採用医薬品

医薬品名	規格・単位	薬価	会社名
メジコン錠 15mg	15mg/錠	5.60 円	塩野義
リンゼス錠 0.25mg	0.25mg/錠	92.40 円	アステラス
アノーロエリプタ 30 吸入用	30 吸入/キット	8324.20 円	グラクソ・スミスクライン
ウルティブロ吸入用カプセル	Cap	268.50 円	ノバルティス
スピオルトレスピマット 60 吸入	60 吸入/キット	8401.20 円	ベーリンガー
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	120 吸入/瓶	6742.20 円	杏林
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	30 吸入/キット	6692.60 円	グラクソ・スミスクライン

### 採用中止医薬品

採用中止医薬品名	規格	代替薬品等
メジコン配合シロップ (塩野義)	mL	メジコン錠 15mg
メプチンミニ錠 25 $\mu$ g (大塚製薬)	25 $\mu$ g/錠	メプチンドライシロップ 0.005%
スピオルトレスピマット 28 吸入 (ベーリンガー)	28 吸入/キット	スピオルトレスピマット 60 吸入
セレベント 50 ロタディスク (グラクソ・スミスクライン)	50 $\mu$ g /ブリスター	メプチンエア-10 $\mu$ g 吸入 100 回

フルタイド 50 $\mu$ g エアゾール 120 吸入用 (グラクソ・スミスクライン)	10.6g/瓶	オルベスコ 100 $\mu$ g・200 $\mu$ g インヘラー
フルタイド 200 ロタディスク (グラクソ・スミスクライン)	200 $\mu$ g /ブリスター	パルミコート 200 $\mu$ g タービュヘイラー
プレドネマ注腸 20mg (杏林製薬)	20mg/個	ペンタサ注腸 1g

### 採用医薬品の後発医薬品への切替えについて

採用先発医薬品名	規格	切替え後発薬剤名	規格
ガスター注射液 20mg (アステラス)	20mg/A	ファモチジン静注 20mg 「日新」 (日新製薬) *筋注不可	20mg/A
トポテシン点滴静注 40mg・ 100mg (第一三共)	40mg/V 100mg/V	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg・100mg 「トーワ」 (東和薬品)	40mg/V 100mg/V

### 《新規採用医薬品》

商品名・英名 メーカー名・貯法	一般名・配合成分・規 格・ 規制・生物由来	効能・効果
<b>メジコン錠 15mg</b> Medicon tablets (塩野義)	デキストロメトルファン臭 化水素酸水和物 15mg/錠	1. 下記疾患に伴う咳嗽 感冒、急性気管支炎、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺炎、肺結核、上気道炎(咽喉頭炎、鼻カタル) 2. 気管支造影術及び気管支鏡検査時の咳嗽
<b>リンゼス錠 0.25mg</b> Linzess tablets (アステラス)	リナクロチド 0.25mg/錠	便秘型過敏性腸症候群
<b>アノーロエリプタ 30 吸入用</b> Anoro ellipta (グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物 \ビランテロールトリフ ェニル酢酸塩 30 吸入/キット	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の 気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時 間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸 入 $\beta$ 2 刺激剤の併用が必要な場合)
<b>ウルティブロ吸入用カプセル</b> Ultibro inhalation capsules (ノバルティス)	インダカテロールマレイ ン酸塩\グリコピロニウ ム臭化物 Cap	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の 気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時 間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸 入 $\beta$ 2 刺激剤の併用が必要な場合)
<b>スピオルトレスピマツト 60 吸入</b> Spiolto respimat (ベーリンガー)	チオトロピウム臭化物水 和物\オロダテロール 塩酸塩 60 吸入/キット	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の 気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時 間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸 入 $\beta$ 2 刺激剤の併用が必要な場合)

フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用 Flutiform aerosol (杏林)	フルチカゾンプロピオン酸エステル\ホルモテロールフマル酸塩水和物 120 吸入/瓶	気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用 Relvar ellipta (グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビランテロールトリフェニル酢酸塩 30 吸入/キット	気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)

## 2. 当院の院外処方せん発行状況について

平素より、院外処方せんの発行にご協力頂いております。下記の平成29年度院外処方せん発行率の表のとおり、当院の院外処方せん発行率は90%未満となっております。院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに医薬品在庫金額の抑制につながりますので、さらなる院外処方せん発行率の向上にご協力をお願い致します。

●平成29年4月院外処方せん発行率：86.1%

