

## 1. 当院の新規採用医薬品等について

平成29年7月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知らせします。

### 新規採用医薬品

| 医薬品名                                | 規格・単位                       | 薬価                                    | 会社名   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|
| スインプロイク錠 0.2mg                      | 0.2mg/錠                     | 272.10 円                              | 塩野義   |
| セイブル OD 錠 50mg                      | 50mg/錠                      | 52.40 円                               | 三和化学  |
| ヤーズフレックス配合錠                         | 錠                           | 275.00 円                              | バイエル  |
| リリカ OD 錠 25mg・75mg                  | 25mg/錠<br>75mg/錠            | 67.80 円<br>112.90 円                   | ファイザー |
| レミッチ OD 錠 2.5 μg                    | 2.5 μg/錠                    | 1346.30 円                             | 鳥居薬品  |
| 献血ベニロン-I 静注用<br>500mg・2500mg・5000mg | 10mL/V<br>50mL/V<br>100mL/V | 4889.00 円<br>22377.00 円<br>43414.00 円 | 帝人    |

### 採用中止医薬品

| 採用中止医薬品名   | 規格                          | 代替薬品等                                  |
|--|-----------------------------|--|
| セイブル錠 50mg<br>(三和化学)   | 50mg/錠                      | セイブル OD 錠 50mg                         |
| プロゲストン錠 5mg<br>(富士製薬)  | 5mg/錠                       | プロゲホルモン筋注用 10mg 他                      |
| リリカカプセル 25mg・75mg<br>(ファイザー)                                 | 25mg/錠<br>75mg/錠            | リリカ OD 錠 25mg・75mg                     |
| レミッチカプセル 2.5 μg<br>(鳥居薬品)                                    | 2.5 μg/Cap                  | レミッチ OD 錠 2.5 μg                       |
| 献血ポリグロビン N5%静注<br>0.5g/10mL・2.5g/50mL・5g/100mL<br>(日本血液製剤機構) | 10mL/V<br>50mL/V<br>100mL/V | 献血ベニロン-I 静注用 500mg・<br>2500mg・5000mg 他 |

|                       |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
| ラシックス注 100mg<br>(日医工) | 100mg/A | フロセミド注射液 20mg 「日医工」 |
| リンデロン注 20mg<br>(塩野義)  | 20mg/A  | リンデロン注 4mg          |

### 採用医薬品の後発医薬品への切替えについて

| 採用先発医薬品名                  | 規格      | 切替え後発薬剤名                         | 規格      |
|---------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| ディナゲスト錠 1mg<br>(持田製薬)     | 1mg/錠   | ジエノゲスト錠 1mg 「モチダ」<br>(持田製薬)      | 1mg/錠   |
| ジプレキサ錠 2.5mg<br>(イーライリリー) | 2.5mg/錠 | オランザピン OD 錠 2.5mg 「明治」<br>(明治製菓) | 2.5mg/錠 |
| ジプレキサ錠 10mg<br>(イーライリリー)  | 10mg/錠  | オランザピン OD 錠 10mg 「明治」<br>(明治製菓)  | 10mg/錠  |

### 《新規採用医薬品》

| 商品名・英名<br>メーカー名・貯法   | 一般名・配合成分・規格・<br>規制・生物由来                             | 効能・効果   |
|--|---|---|
| <b>スインプロイク錠 0.2mg</b><br>Symproic tablets<br>(塩野義)<br><br>遮光 | ナルデメジントシル酸塩<br>0.2mg/錠                              | オピオイド誘発性便秘症   |
| <b>セイブル OD 錠 50mg</b><br>Seibule OD tablets<br>(三和化学)        | ミグリトール<br>50mg/錠                                    | 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤、ビグアナイド系薬剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る) |
| <b>ヤーズフレックス配合錠</b><br>Yazflex combination tablets<br>(バイエル)  | ドロスピレノン\エチニル<br>エストラジオールベータ<br>デクス<br>3mg・0.020mg/錠 | 子宮内膜症に伴う疼痛の改善, 月経困難症  |
| <b>リリカ OD 錠 25mg・75mg</b><br>Lyrica OD tablets<br>(ファイザー)    | プレガバリン<br>25mg/錠<br>75mg/錠                          | 神経障害性疼痛、繊維筋痛症に伴う疼痛  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>レミッチ OD 錠 2.5 µg</b><br>Remitch OD tablets<br>(鳥居薬品)   | ナルフラフィン塩酸塩<br>2.5 µg/錠<br><br>劇薬                              | 次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)<br>血液透析患者、慢性肝疾患患者   |
| <b>献血ベニロン-I 静注用</b><br><b>500mg・2500mg・5000mg</b><br>Kenketsu Venilon-I<br>(帝人)<br><br>30℃以下に凍結を避けて | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン<br>500mg/V<br>2500mg/V<br>5000mg/V<br><br>特定生物 | 1.低又は無ガンマグロブリン血症<br>2.重症感染症における抗生物質との併用<br>3.特発性血小板減少性紫斑病(他剤が無効で著明な出血傾向があり、外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合)<br>4.川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合)<br>5.ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例)<br>6.次の疾患における神経障害の改善(ステロイド剤が効果不十分な場合に限る)<br>チャージ・ストラウス症候群<br>アレルギー性肉芽腫性血管炎 |

## 2. 当院の院外処方せん発行状況について

平素より、院外処方せんの発行にご協力頂いております。下記の平成29年度院外処方せん発行率の表のとおり、当院の院外処方せん発行率は90%未満となっております。院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに医薬品在庫金額の抑制につながりますので、さらなる院外処方せん発行率の向上にご協力をお願い致します。

●平成29年6月院外処方せん発行率：86.6%

