

## 1. 当院の新規採用医薬品等について

平成29年12月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知らせします。

### 新規採用医薬品

医薬品名	規格・単位	薬価	会社名
イブランスカプセル 25mg・125mg	25mg/ Cap 125mg/ Cap	5576.40 円 22560.30 円	ファイザー
エクジェイド懸濁用錠 500mg	500mg/錠	4756.40 円	ノバルティス
スプリセル錠 50mg	50mg/錠	9477.50 円	ブリistol
タシグナカプセル 200mg	200mg/ Cap	4738.80 円	ノバルティス
ビカルタミド錠 80mg「トーワ」	80mg/錠	361.00 円	東和薬品
フィコンパ錠 2mg	2mg/錠	189.70 円	エーザイ
ボシュリフ錠 100mg	100mg/錠	3791.00 円	ファイザー
ゴナックス皮下注用 80mg	80mg/瓶	24370.00 円	アステラス
セフトジジム静注用 0.5g・1g「マイラン」	0.5g/ V 1g/ V	375.00 円 431.00 円	ファイザー

## 採用中止医薬品

採用中止医薬品名	規 格	代替薬品等
デパケン錠 200mg (協和発酵キリン)	200mg/錠	デパケン錠 100mg
ビカルタミド錠 80mg「NK」 (日本化薬)	80mg/錠	ビカルタミド錠 80mg 「トーワ」
フェアストン錠 40 (日本化薬)	40mg/錠	ノルバデックス錠 20mg 他
ミニプレス錠 0.5mg (ファイザー)	0.5mg/錠	エブランチルカプセル 15mg
ケナログ口腔用軟膏 0.1% (ブリistol)	1mg/g	デキサルチン口腔用軟膏 1mg/g
ニコチネル TTS10・30 (ノバルティス)	10 cm <sup>2</sup> /枚 30 cm <sup>2</sup> /枚	チャンピックス錠 0.5mg・1mg
硫酸ポリミキシン B 散 50 万単位「ファイザー」 (ファイザー)	50 万単位/V	バンコマシン塩酸塩散 0.5g 「MEEK」
ボルヒール組織接着用 (3mL) (アステラス)	3mL4 瓶/組	ベリプラス P コンビセット組織接着用 (3mL)
セフトジジム静注用 0.5g・1g「日医工」 (日医工)	0.5g/V 1g/V	セフトジジム静注用 0.5g・1g 「マイラン」

## 採用医薬品の後発医薬品への切替えについて

採用先発医薬品名	規格	切替え後発薬剤名	規格
エルプラット点滴静注液 50mg・100mg (ヤクルト)	50mg/V 100mg/V	オキサリプラチン点滴静注液 50mg・100mg 「NK」 (日本化薬)	50mg/V 100mg/V

院外処方登録医薬品

医薬品名	規格・単位	薬効	薬価
エルカルチン FF 内用液 10% 分包 10mL (大塚製薬)	10mL/包	カルニチン欠乏症	724.00 円
ボノテオ錠 50mg (アステラス)	50mg/錠	骨粗鬆症	3476.90 円
レクタブル 2mg 注腸フォーム (EA ファーマ)	8g/瓶	潰瘍性大腸炎(重症を除く)	6940.60 円

《新規採用医薬品》

商品名・英名 メーカー名・貯法	一般名・配合成分・規格・ 規制・生物由来	効能・効果
<b>イブランスカプセル 25mg・125mg</b> Ibrance capsules (ファイザー)	パルボシクリブ 25mg/ Cap 125mg/ Cap  劇薬	手術不能又は再発乳癌
<b>エクジェイド懸濁用錠 500mg</b> Exjade dispersible tablets (ノバルティス)	デフェラシロクス 500mg/錠  劇薬	輸血による慢性鉄過剰症(注射用鉄キレート剤治療が不適當な場合)
<b>スプリセル錠 50mg</b> Sprycel tablets (ブリistol)	ダサチニブ水和物 50mg/錠  劇薬	1.慢性骨髄性白血病 2.再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
<b>タシグナカプセル 200mg</b> Tasigna capsules (ノバルティス)	ニロチニブ塩酸塩水和物 200mg/ Cap  劇薬	慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病
<b>ビカルタミド錠 80mg「トーフ」</b> Bicalutamide tablets (東和薬品)	ビカルタミド 80mg/錠  劇薬	前立腺癌
<b>フィコンパ錠 2mg</b> Fycopma tablets (エーザイ)	ペランパネル水和物 2mg/錠  習慣性	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法 部分発作(二次性全般化発作を含む) 強直間代発作

ボシユリフ錠 100mg Bosulif tablets (ファイザー)	ボスチニブ水和物 100mg／錠  劇薬	前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病
ゴナックス皮下注用 80mg Gonax for subcutaneous injection (アステラス)	デガレリクス酢酸塩 80mg／V  劇薬	前立腺癌
セフトジジム静注用 0.5g・1g「マイラ ン」 Ceftazidime for intravenous (ファイザー)	セフトジジム水和物 0.5g／V 1g／V	敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎

## 2. 当院の院外処方せん発行状況について

平素より、院外処方せんの発行にご協力頂いております。下記の平成29年度院外処方せん発行率の表のとおり、当院の院外処方せん発行率は90%未満となっております。院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに医薬品在庫金額の抑制につながりますので、さらなる院外処方せん発行率の向上にご協力をお願い致します。

●平成29年11月院外処方せん発行率：86.4%

